



Bioestimulante con Acción Fungicida

FICHA TÉCNICA

Descripción

Oryx se define como un producto bioestimulante de origen natural creado para impulsar el las defensas naturales de la planta, contra enfermedades fúngicas. Su formulación única, fundamentada en compuestos fenólicos y aceites esenciales, le otorga una triple funcionalidad: actúa como antioxidante, antifúngico y potente estimulante del metabolismo de la planta. Esta combinación no solo protege al cultivo, sino que asegura que los procesos metabólicos se mantengan activos y eficientes frente a las amenazas del entorno.

Composición

Syzygium aromaticum (Eugenol).. 16%
Mentha x piperita (Menthol)..... 2%
Aditivosc.s.p. 100%

Beneficios

- Sinergia de los Principios Activos
- Activación de Defensas
- Fortalecimiento Estructural
- Protección al estrés
- Acción Fungicida Directa

Formulación

Emulsión (EW)

Modo de Acción

Eugenol: El Eugenol actúa específicamente inhibiendo la síntesis de ergosterol. Al ser el ergosterol un componente vital de la estructura celular de los hongos, su ausencia provoca una alteración crítica en la membrana, llevando a la degradación del hongo.

Menthol: Mientras el Eugenol debilita al hongo, el menthol activa la Resistencia Sistémica Adquirida (SAR). Esto significa que la planta "aprende" a defenderse antes de que la infección progrese, preparando sus propias enzimas y barreras naturales.

A diferencia de los fungicidas químicos convencionales que pueden estresar al cultivo, la sinergia en Oryx estimula la fotosíntesis y promueve la transpiración. Esto mantiene a la planta activa y productiva incluso bajo presión de enfermedades.

Incompatibilidad

- No aplicar con productos de reacción alcalina fuerte.
- Evitar mezclar con compuestos cúpricos o azufrados.





Precauciones

- Utilizar el producto siguiendo las dosis y recomendaciones indicadas por el fabricante.
- No ingerir ni inhalar.
- Utilizar guantes y protección ocular durante la preparación.
- Conservar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa.
- Mantener el envase cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de niños.

En caso de emergencia

- Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste, consultar a un médico.
- Contacto con los ojos: Enjuagar de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un especialista si la irritación persiste.
- Inhalación: Trasládarse a un lugar con aire fresco. Si los síntomas continúan, consultar a un médico.
- Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca con agua y consultar a un médico de inmediato, llevando la etiqueta del producto.
- Asistencia médica: En caso de cualquier otra emergencia, acudir a un centro médico y proporcionar la información del producto para un tratamiento adecuado.

Presentaciones



1 litro



Galón 4 litros



Caneca 20 litros

Dosis y Aplicación

Para control de *Pseudocercospora fijiensis* en cultivo de Banano

Aplicado con	Dosis L/Ha	Forma de aplicación
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA) Enfermedad objetivo: <i>Pseudocercospora fijiensis</i>	0,5	Agitar el producto antes de usar. Hacer prueba de compatibilidad antes de mezclas con otros productos. Se recomienda aplicar como tratamiento preventivo en intervalos de 7 días.

