



FICHA TÉCNICA

Descripción

Zenithar, gracias a su innovadora fórmula, se ha clasificado como un producto biorracional de alta calidad ya que contribuye activamente en el manejo integral de plagas agrícolas como: ácaro, pulgón, mosca blanca y lorito verde; a la vez contribuye a la eliminación eficaz y directa de residuos orgánicos e inorgánicos, como polvo, ceras naturales y otros contaminantes presentes en hojas, tallos y frutos, optimizando la efectividad total de los tratamientos fitosanitarios. Este producto no genera residuos finales.

Composición

Polímero no iónico modificado con cadenas poliéter de trisiloxano ... 70%
Extractos botánicos..... 3%
Aditivosc.s.p. 100%

Beneficios

- Eficaz contra ácaros, pulgones, mosca blanca, lorito verde y Trips.
- Elimina residuos orgánicos e inorgánicos de hojas y frutos.
- Producto biorracional, no deja restos químicos en el cultivo.

Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Modo de Acción

ZENITHAR, por su especial composición con extractos botánicos naturales, contiene flavonoides que poseen propiedades antioxidantes y metabolitos que actúan en la planta como elicitores específicos, activando eficazmente los mecanismos de defensa internos de la misma; mientras que el sistema adyuvante basado en Polímero no iónico modificado con cadenas poliéter contenido en ZENITHAR ejerce un efecto directo sobre ácaros mediante los siguientes mecanismos técnicos::

- Colapso de la capa hidrofóbica: al reducir significativamente la tensión superficial de la mezcla, permite que la solución se extienda rápidamente sobre la superficie corporal de los ácaros presentes, cubriéndolos completamente y rompiendo su barrera lipídica protectora de forma física y mecánica.
- Bloqueo de espiráculos: al formar una película delgada y homogénea que recubre el cuerpo del ácaro, puede obstruir los espiráculos (orificios respiratorios) lo que interfiere directamente con la respiración normal y vital del organismo plaga.

Incompatibilidad

No se conocen incompatibilidades con otros productos de uso agrícola. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad en caso de duda.

Precauciones

- Utilizar el producto siguiendo las dosis y recomendaciones indicadas por el fabricante.
- Evitar el contacto directo con la piel, ojos y mucosas. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua.
- No aplicar en condiciones de viento fuerte para evitar la deriva del producto.
- Mantener el envase cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de niños.

En caso de emergencia

- Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste, consultar a un médico.
- Contacto con los ojos: Enjuagar de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un especialista si la irritación persiste.
- Inhalación: Trasládarse a un lugar con aire fresco. Si los síntomas continúan, consultar a un médico.
- Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca con agua y consultar a un médico de inmediato, llevando la etiqueta del producto.
- Asistencia médica: En caso de cualquier otra emergencia, acudir a un centro médico y proporcionar la información del producto para un tratamiento adecuado.

Presentaciones



250 mililitros



1 litro



Galón 4 litros



Caneca 20 litros

Dosis y Aplicación

Con agroquímicos vía foliar con fungicidas, insecticidas, acaricidas y herbicidas.

Cultivo	Dosis	Forma de aplicación
Banano	0,5 L/Ha a 1,0 L/Ha	En cualquier estado fenológico del cultivo.
Cítricos	1,0 mL/L a 1,5 mL/L	
Uva	0,6 mL/L a 1,0 mL/L	
Arándanos	0,6 mL/L a 1,0 mL/L	
Aguacate	1,0 mL/L a 1,5 mL/L	
Ornamentales	0,5 mL/L a 0,6 mL/L	
Otros cultivos	0,8 mL/L a 1,25 mL/L	